

FILTROS SUMERGIBLES

PonDuett 3000 / 5000


PondoReil 3000



Volcán



Rayos



Campana



Cáliz



FILTOS SUMERGIBLES

PonDuett 3000 / 5000

- Filtro sumergible compacto, con juego acuático, para estanques de hasta 3000 / 5000 litros (Sin peces)
- Filtración Bio-mecánica (Eponjas, superficie biológica)
- Tubo telescópico extensible (28-40 cm) y 4 boquillas
- Segunda salida regulable
- Adaptador de mangueras incluido

FILTROS SUMERGIBLES CON UVC

PondoReli 3000

- Filtro sumergible compacto con UVC y juego acuático, para estanques de hasta 3000 litros (Sin peces)
- Con garantía de agua clara Pontec
- Filtración Bio-mecánica (Eponjas, superficie biológica)
- Tubo telescópico extensible (28-40 cm) y 4 boquillas
- Segunda salida regulable
- Adaptador de mangueras incluido



Modelos	Volcán	Rayos	Campana	Cáliz		
PonDuett 3000	 140 cm	 70 cm	 35 cm	 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	 180 cm	 100 cm	 50 cm	 45 cm	5000 l	2500 l
PondoReli 3000	 80 cm	 40 cm	 20 cm	 20 cm	3000 l	1500 l

Modelos	Caudal	Altura	 220 – 240 V / 50 Hz	Cable	Nº de artículo
PonDuett 3000	 1500 l/h Qmax	 1.90 m Hmax	 25 W	 10 m	Ref: 57118 UV 3
PonDuett 5000	 2500 l/h Qmax	 2.20 m Hmax	 40 W	 10 m	Ref: 57119 UV 3
PondoReli 3000	 1000 l/h Qmax	 1.30 m Hmax	 20 W / UVC 7 W	 10 m	Ref: 50748 UV 2

FILTRO DE GRAVIDAD CON UVC

PondoClear Set 4000



PondoClear Set 4000

- Set de filtración con garantía de agua clara, para estanques de hasta 4000 litros (Sin peces)
- UVC sumergible de 7W, para eliminar el alga en suspensión
- Sistema de filtración Multi-etapa, con diferentes materiales filtrantes (Esponjas, superficie biológica)
- Bomba UVC de alto rendimiento, con prefiltro de 4 mm, 3 m de manguera y todas las conexiones



PondoClear Set 4000

FLOATING FILTER-SET WITH UVC

PondoClear Island 3000



PondoClear Island 3000

- Set de filtración flotante with con garantía de agua clara Pontec, para estanques de hasta 3000 (Sin peces)
- Con clarificador UVC de 4 W sumergible, para eliminar el alga en suspensión
- Incluye esponjas de filtración
- Con 3 boquillas diferentes, para realizar juegos acuáticos y 4 LED de iluminación blanco frio



PondoClear Island 3000



Modelos	Dimensiones	Caudal	230V/50Hz	Cable			Nº de artículo
PondoClear Set 4000	330 x 260 x 310 mm	1000 l/h Qmax	20 W	10 m	4000 l	2000 l	Ref: 51226 UV 2
PondoClear Island 3000	250 x 250 x 270 mm	1200 l/h Qmax	21 W	10 m	3000 l	1500 l	Ref: 43186 UV 2

FILTROS DE GRAVEDAD CON UVC

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000



MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

- Sistemas de filtración de gravedad compactos, con garantía de agua clara Pontec para estanques de hasta 5000/8000/15000 litros (Sin peces)
- Con clarificador UVC de 7/11 W para eliminar el alga en suspensión
- Incluyen bombas de filtración de alto rendimiento (1500/2500/3500 l/h), con prefiltro de 4 mm, 3 m de manguera y todas las conexiones



MultiClear Set 15000



MultiClear Set 8000

MultiClear Set 5000



Modelos	Dimensiones incl.UVC mm	Caudal de la bomba	230V / 50Hz			Nº de artículo
MultiClear Set 5000	385 x 285 x 370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	Ref: 50238 UV 2
MultiClear Set 8000	385 x 285 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l	Ref: 50239 UV 2
MultiClear Set 15000	385 x 560 x 410 mm	3500 l/h Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	Ref: 42752 UV 1

FILTROS DE PRESIÓN CON UVC

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000

- Sistema de filtración de presión, con garantía de agua clara para estanques de hasta 5000 / 10000 / 15000 litros (Sin peces)
- Incluye filtración bio-mecánica, un clarificador UVC de 7/9/11 W y con un sistema de limpieza único, de las esponjas filtrantes
- Bomba de filtración de alto rendimiento de (1500/2500 l/h) con prefiltro de 4 mm y 4.5/5 m de manguera
- La salida del agua filtrada puede elevarse hasta 1 metro, para crear un pequeño arroyo



PondoPress Set 5000

PondoPress Set
10000 / 15000



Modelos	Dimensiones incl. UVC mm	Caudal de la bomba	230V/50 Hz	Nº de artículo	
PondoPress Set 5000	225 x 225 x 325 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 I	2500 I
PondoPress Set 10000	350 x 350 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 9 W	10000 I	5000 I
PondoPress Set 15000	350 x 350 x 560 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	15000 I	7500 I

						Ref: 50753 UV 2
						Ref: 57146 UV 1
						Ref: 57147 UV 1

OXIGENADORES

PondoAir Set 200 – 3600


- Oxigenador para el enriquecimiento de oxígeno en el estanque
- Protección IP 44, para instalaciones a la intemperie
- Incl. 2 x 5 m de manguera y 2 difusores de piedra
- Incl. 2 membranas de repuesto

PondoAir Set 1800 / 3600

- Incl. 4 x 5 m de manguera y 4 difusores de piedra

PondoAir Set 1200 LED

- Oxygenador sumergible con bomba (Modo Venturi)
- Con esponja de filtración, grava filtrante e iluminación LED blanco frío
- Nenúfar flotante, con regulador de entrada de aire



PondoAir Set 200/450/900



PondoAir Set 1800/3600



PondoAir Set 1200 LED

Piedra difusora de repuesto, fabricada en carburo



Ø 50 mm
Nº de artículo
Ref: 37201 UV 10

Modelos	Dimensiones	Caudal	Altura	230V/50Hz	Cable	Nº de artículo
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/h Qmax	0.15 bar	4 W	1.5 m	2000 l Ref: 57514 UV 4
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/h Qmax	0.15 bar	6 W	1.5 m	4000 l Ref: 57515 UV 4
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/h Qmax	0.15 bar	12 W	1.5 m	8000 l Ref: 57516 UV 2
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/h Qmax	0.25 bar	25 W	1.5 m	16000 l Ref: 43109 UV 2
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/h Qmax	0.30 bar	35 W	1.5 m	32000 l Ref: 43111 UV 2
PondoAir Set 1200 LED	200 x 200 x 160 mm	1200 l/h Qmax	-	21 W	10 m	2000 l Ref: 43188 UV 2



ASPIRADOR DE LODOS

PondoMatic



PondoMatic

- Aspirador de lodos para estanques y piscinas
- Aspiración eficaz del lodo, gracias a su motor de 1400 W
- Sistema de aspiración y vaciado completamente automático
- Diseño compacto, con un depósito de 30 litros
- Con 3 boquillas de aspiración: Boquilla plana, boquilla para algas y boquilla de aspiración regulable (2 – 10 mm)
- Incluye 4 m de manguera de aspiración y 2 m de manguera de vaciado



*Page 26

Modelo	Dimensiones	Altura		 230 V / 50 Hz	Cable	Nº de artículo
PondoMatic	 370 x 370 x 540 mm	 2.00 m	 30 l	 1400 W	 4 m	Ref: 50754 UV 1

AHUYENTADOR DE GARZAS

PondoScare Spinner



PondoScare Spinner

- Ahuyentador giratorio para garzas
- Atractiva rueda giratoria con detalles reflectantes y con diseño de globo ocular, que consigue alejar a las garzas y otras aves, lejos del estanque
- Incluye mango y cuerda, para una instalación sobre el estanque



*Page 26

Modelos	Dimensiones	Nº de artículo
PondoScare Spinner	 35 x 190 x 190 mm	Ref: 73353 UV 6


ANILLO ALIMENTADOR

PondoFeed Ring



PondoFeed Ring

- Anillo alimentador flotante para peces
- Mantiene la comida en una zona concreta del estanque. Fácil de fijar al borde del estanque o en el fondo
- Incluye gancho y cuerda para su fijación



Modelo	Dimensiones	Nº de artículo
PondoFeed Ring	 30 x 240 x 240 mm	Ref: 73351 UV 6

TERMÓMETRO PARA ESTANQUES

PondoThermo



PondoThermo

- Termómetro flotante para estanques con Celsius y Fahrenheit
- Con 1.5 m de cuerda, para una fijación en el borde del estanque



Modelo	Dimensiones	Nº de artículo
PondoThermo	 45 x 45 x 190 mm	Ref: 43190 UV 6

SKIMMER DE SUPERFICIE

PondoSkim 12V

- Skimmer flotante para estanques y piscinas
- Sencillo limpieza, gracias a su cesta y esponja extraíble
- Adecuado también para piscinas, gracias a su tecnología de 12V



Modelo	Dimensiones	Caudal	230/ 12 V / AC	Longitud del cable	Nº de artículo
PondoSkim 12 V	225 x 240 x 340 mm	2000 l/h Qmax	35 W	8 + 2 m	Ref: 57512 UV 2

Distribuidor Pontec®:



Calle Santa Amelia, 18 · 38108 La Laguna · Tel: 922 611 500 · www.procalor.es

Pontec® Pictogramas



Tensión



Altura



Caudal



Longitud de
cable



Dimensiones
(L x An x Al)



Altura Juego
Acústico



Estanque sin
peces



Estanque con
peces



Capacidad



Potencia UVC



Conector de
manguera



2 Años de
garantía



3 Años de
garantía



15 Años de
garantía



Min. Consumo



Max. Potencia



Fácil limpieza



Grosor partículas
max.



Garantía de Agua
Clara

Los productos ofrecidos/mostrados están destinados exclusivamente para la finalidad descrita en cada caso. Por el uso inadecuado de los productos enumerados, no asumimos ninguna responsabilidad por los defectos o daños, que puedan surgir en esta situación. La información con palabras e imágenes no supone ninguna garantía de las propiedades. Las mínimas discrepancias de nuestros productos con respecto a las ilustraciones, no suponen un defecto. Con la publicación de este catálogo, todas las versiones anteriores dejan de tener validez. El uso de nuestras imágenes, solo está permitido con nuestro consentimiento previo, solicitado por escrito a PFG GmbH.